

PRODUTO: **GREZZO**

Página 1 de 5

Data: 16/09/2015

Nº FISPQ: BLZ046

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: GREZZO
Código interno de identificação: 1 kg – 000227 / 5 kg – 000887 / 20 kg – 001194
Tipo de produto e emprego: Impermeabilizante contra água e óleo, com alto poder de ativação de cor. Pode ser aplicado em mármore, granitos e pedras em geral.
Nome da empresa: BELLINZONI
Endereço: Rua Coronel Mota, 85 – Galpão – Jardim dos Eucaliptos – São João de Meriti – RJ
Telefone/fax /e-mail: 0800-2825445 – (21) 2445-9676 - sac@bellinzoni.net
Telefone para emergência: 0800-7226001

2 – IDENTIFICAÇÕES DE PERIGOS

- **Classificação da substância ou mistura:** Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Este produto é uma MISTURA

Nome técnico: Grezzo

Impurezas que contribuem

Para o perigo:

Identificação	Conc (%)	Classificação 67/548/CEE
Aliphatic Hydrocarbons CAS. 68551-17-7 EINECS: 271-366-9	60 - 70	Xn R65 R66
Nafta de petróleo, alifática média CAS. 64742-88-7 CEE. 649-405-00-X EINECS: 265-191-7	7 - 10	Xn R65

Substância ativa: Mistura de polímeros não classificadas como perigosas: 20% - 33%

O texto completo das frases de risco (R) e das indicações de perigo (H) consta da seção 16 da ficha.

T+ = Muito Tóxico (T+), T = Tóxico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Explosivo(E), F+ = Extremamente Inflamável(F+), F = Facilmente Inflamável(F), N = Perigoso para o Ambiente(N).

PRODUTO: **GREZZO**

Página 2 de 5

Data: 16/09/2015

Nº FISPQ: BLZ046

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:

Arejar o ambiente. Retirar imediatamente o paciente do ambiente contaminado e mantê-lo em repouso num ambiente bem arejado. No caso de mal-estar consultar um médico.

Contato com a pele:

Despir imediatamente as roupas contaminadas. Lavar imediatamente com água corrente em abundância e eventualmente com sabão as áreas do corpo que entraram em contato com o tóxico, também se apenas suspeitas.

Contato com os olhos:

Eliminar eventuais lentes de contato. Lavar-se de imediato e com bastante água por pelo menos 15 minutos, abrindo bem as pálpebras. Se o problema persistir consultar um médico.

Ingestão:

Não provocar absolutamente o vômito. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO. É possível administrar carvão ativo suspenso em água ou óleo de vaselina mineral medicinal.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção

Extintores recomendados: Água, CO², Pó químico, conforme os materiais abrangidos pelo incêndio.

Extintores proibidos: nenhum em particular.

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Evitar respirar a fumaça.

Recomendações para o pessoal de combate a incêndio: Usar proteções para as vias respiratórias.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Usar luvas e vestuário de proteção.

Precauções ao meio ambiente

Limitar as perdas com terra ou areia. Se o produto defluir num curso de água, nos esgotos ou contaminou o terreno ou a vegetação, avisar as autoridades competentes.

Métodos e materiais de contenção e limpeza:

Se o produto é sob forma líquida, impedir que penetre na rede dos esgotos. Recolher o produto para a sua

PRODUTO: **GREZZO**

Página 3 de 5

Data: 16/09/2015

Nº FISPQ: BLZ046

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

reutilização, se possível, ou para a sua eliminação.
Eventualmente absorver com material inerte.
Sucessivamente à recolha, lavar com água a zona e os
materiais utilizados.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções e orientações para manuseio seguro: Evitar o contato e a inalação dos vapores. Ver também o sucessivo parágrafo 8. Durante o trabalho não comer nem beber.

Materiais Incompatíveis: Nenhum em particular.

Condições de armazenagem/ Indicação para os ambientes: Ambientes adequadamente arejados.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de precaução: Arejar adequadamente os ambientes onde o produto é armazenado e/ou manipulado.

Proteção das mãos: Usar luvas de proteção.

Proteção respiratória: Não necessária no caso de norma utilização.

Proteção dos olhos: Óculos de segurança.

Proteção da pele: Usar vestuário para proteção completa da pele.

TLV (ACGIH): Nenhuma.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Transparente

Cheiro: Característico.

pH: N.A.

Ponto de combustão: 56

Densidade relativa: 0,83 kg/l

Solubilidade Insolúvel em água

PRODUTO: **GREZZO**

Página 4 de 5

Data: 16/09/2015

Nº FISPQ: BLZ046

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Substâncias a evitar: Nenhuma em particular.

Condições a evitar: Estável em condições normais.

Produtos de decomposição perigosos: Nenhum.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre os efeitos toxicológicos: Prestar atenção para a concentração das várias substâncias afim de avaliar os efeitos toxicológicos derivados da exposição ao preparado.

A seguir indicam-se as informações toxicológicas relativas às principais substâncias presentes no preparado: Não são disponíveis informações toxicológicas sobre as substâncias. Indicar o parágrafo 3.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento de resíduos Recuperar se for possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineradores em condições controladas. Atuar em conformidade com as vigentes disposições locais e nacionais.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Número ONU: 1993
Rodoviário (ADR): Classe 3 F1
Ferroviário (RID): Clases 3 F1
Aéreo (ICAO/IATA): Classe 3
Marítimo (IMO): Classe 3.3 PG: III IMDG page 3345

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:
88/379/CEE, 1999/45/EEC (Classificação e Rotulagem):

Símbolos:

PRODUTO: **GREZZO**

Página 5 de 5

Data: 16/09/2015

Nº FISPQ: BLZ046

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

Xn Nocivo

R Frases:

R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

S Frases:

S62 Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrá-lhe a embalagem ou o rótulo.

S24/25 Evitar o contato com a pele e os olhos.

Onde aplicáveis, fazer referência às seguintes normas:

Directive 82/501/EEC ('Activities linked to risks of serious accidents') and subsequent amendments.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local do trabalho cabe a empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Texto das frases de risco (R) citadas nas seções 2-3 da ficha:

R65 NOCIVO: pode causar danos nos pulmões se ingerido

R66 Pode provocar secura da pele ou fissura, por exposição repetida.

Referências Bibliográficas:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

ACGIH - Treshold Limit Values - 1993/94 edition