

PRODUTO: **LUXX ESFOLIANTE**

Página 1 de 6

Data: 17/09/2015

Nº FISPQ: BLZ061

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: LUXX ESFOLIANTE
Código interno de identificação: 001173
Tipo de produto e emprego: Remove arranhões e restaura o brilho do porcelanato. Limpador levemente abrasivo e cremoso.
Nome da empresa: BELLINZONI
Endereço: Rua Coronel Mota, 85 – Galpão – Jardim dos Eucaliptos – São João de Meriti – RJ
Telefone/fax /e-mail: 0800-2825445 – (21) 2445-9676 - sac@bellinzoni.net
Telefone para emergência: 0800-7226001

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- Classificação da substância ou mistura: Sistema de classificação adotado: Sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS), de acordo com a norma ABNT 14725 Parte 2
Toxicidade aguda – Oral – Categoria 5

Elementos apropriados para rotulagem: Não exigidos.

Palavra de advertência: Atenção.

Frase de perigo: H303 – Pode ser nocivo se ingerido.

Frase de precaução:
Prevenção – Evite a liberação para o meio ambiente
Resposta a emergência – Caso sinta indisposição, contate um médico.
Armazenamento – Não exigidas.
Disposição – Descarte o conteúdo/recipiente em local apropriado.

Outros perigos: Não conhecidos.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Este produto é uma MISTURA

Nome técnico: Luxx Esfoliante

Componentes: Tensoativos não-iônico.
CAS: 9016-45-9
Conc.: 1 – 3%

PRODUTO: **LUXX ESFOLIANTE**

Página 2 de 6

Data: 17/09/2015

Nº FISPQ: BLZ061

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Não disponível.
Contato com a pele:	Não disponível.
Contato com os olhos:	Lavar com água em abundância.
Ingestão:	Se ingerido, não provocar vômito. Fornecer a pessoa grande quantidade de água. Providenciar socorro médico, se necessário.
Nota para o médico:	Não conhecidos.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Extintores recomendados:	Produto não inflamável. Espuma, CO2, pó químico e água em último caso.
Extintores proibidos:	Direcionar jato de água direto ao produto.
Meios de proteção:	Usar EPIs apropriados.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais	Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evitar o contato com a pele e os olhos. Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar luvas, óculos de proteção e botas de segurança
Precauções ao meio ambiente	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e esgotos.
Métodos e materiais de contenção e limpeza:	Conter o vazamento e isolar a área, devido ao piso tornar-se escorregadio. Lavar com água em abundância.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções e orientações para manuseio seguro:	Utilizar o produto segundo as recomendações e somente para a finalidade a qual se destina. Ler atentamente o rótulo antes da utilização.
Condições de armazenagem/ Indicação para os ambientes:	Armazenar em local fresco e seco. Mantenha o produto fechado em sua embalagem original para a conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor. Não

PRODUTO: **LUXX ESFOLIANTE**

Página 3 de 6

Data: 17/09/2015

Nº FISPQ: BLZ061

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

reutilize as embalagens vazias para outros fins.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle:**

Dados referentes ao tensoativo não-iônico: Não estabelecido.

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação combinada com exaustão local. Chuveiro de emergência e lava olhos disponíveis na área de trabalho. As medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto.

Equipamento de proteção individual apropriado para manipulação do produto em quantidades maiores que 100kg.

- Proteção dos olhos/face:

Não disponível.

- Proteção da pele e do corpo:

Não disponível.

- Proteção respiratória:

Este produto não produz vapores, gases ou névoas tóxicas.

- Perigos térmicos:

Não conhecido.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**Aspecto:**

Líquido leitoso

Cor:

Branco.

Cheiro:

Citrus.

pH:

8,0 – 10,0

Ponto de fugor:

Não disponível.

Inflamabilidade (sólido/gás):

Não inflamável.

Densidade relativa:

Não disponível.

Solubilidade (s):

Solúvel em água.

Viscosidade:

Não disponível.

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE**Estabilidade química:**

Em condições normais de uso é estável.

Reatividade:

Em condições normais, não reage.

Possibilidade de reações perigosas:

Não há reação perigosas conhecidas.

PRODUTO: **LUXX ESFOLIANTE**Página **4** de **6**

Data: 17/09/2015

Nº FISPQ: BLZ061

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

Condições a serem evitadas: Temperaturas altas e umidade.**Materias ou substâncias incompatíveis:** Não conhecido.**Produtos perigosos da decomposição:** Não conhecidos.**11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS****Toxidade aguda:** DL oral teórico >5000 mg/kg**Corrosão/irritação da pele:** Não disponível.**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Não disponível.**Sensibilidade respiratória ou à pele:** Não disponível.**Mutagenicidade em células germinativas:** Não disponível.**Carcinogenicidade:** Não disponível.**Toxidade à reprodução:** Não tóxico.**Toxidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não tóxico.**Toxidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não tóxico.**Perigos por aspiração:** Não disponível.**12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:****Ecotoxicidade:** Pode provocar efeitos nocivos aos organismos aquáticos.**Persistência e degradabilidade:** É esperada baixa persistência.**Potencial bioacumulativo:** Não tende a bioacumular-se.**Mobilidade no solo:** Solúvel em água.**Outros efeitos adversos:** Não conhecidos.

PRODUTO: **LUXX ESFOLIANTE**

Página 5 de 6

Data: 17/09/2015

Nº FISPQ: BLZ061

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**Métodos recomendados para
destinação final**

Conforme legislação vigente.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais:**

Terrestres:

Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 2975/08 e 3383/10

Hidroviário:

DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transportes em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)

DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis.

Aéreo:

IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

**PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO NACIONAL EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO.****15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES****Regulamentações:**

ABNT – NBR 14725

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES**Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

PRODUTO: **LUXX ESFOLIANTE**Página **6** de **6**

Data: 17/09/2015

Nº FISPQ: BLZ061

Versão: 02

Anula e substitui versão: todas anteriores

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local do trabalho cabe a empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Referências Bibliográficas:

[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725; adoção GHS

[ECHA] União Européia. ECHA European Chemical Agency

Legendas e abreviaturas:

NR – Norma Regulamentadora (do Ministério do Trabalho – Brasil)

CAS – Chemical Abstracts Service

