

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

SEÇÃO 1: Identificação do Produto e da Empresa

Nome do Produto: Corporate Protete Ultra 4D Quat de Amonia
Código Interno de Identificação: 1 litro – 227374 / 5 litros – 227382 / 20 litros – 229385

Tipo de Produto e emprego : Produto desinfetante poderoso à base de quaternário de amônia para desinfecção de qualquer superfície lavável.

Nome da empresa: BELLINZONI
Endereço: Rua Coronel Mota, 85 – Galpão – Coelho da Rocha – São João de Meriti – RJ
Telefone para contato: (21) 2445-9577
Telefone para emergência: (21) 2445-9577
Fax: Não disponível
E-mail: compras@bellinzoni.net
Web site: <https://bellinzoni.net/wp/>

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Não classificado como perigoso

Sistema de classificação utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010

Sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em classificação:

Não apresenta outros perigos.

2.2. Elementos apropriados de rotulagem

GHS-BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS-BR) : Não aplicável

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

Palavra de Advertência (GHS-BR) : Não aplicável

Frases de perigo (GHS-BR) : Não aplicável

Frases de precaução (GHS-BR) : P102 Mantenha fora do alcance de crianças
P234 Conserve somente no recipiente original
P262 Evite contato com a pele, olhos ou a roupa
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto
P235 + P240 Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.
P402 Mantenha em local fresco

Resposta à emergência : Não exigida

2.3. Outros perigos: O produto não apresenta nenhum perigo adicional devido às características intrínsecas da formulação.

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

3.1. Substância

O produto é uma mistura.

3.2. Mistura

Impurezas que contribuam para o perigo

Não aplicável

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.

Medidas de primeiros socorros após inalação : remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente. Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o procedimento.

Medidas de primeiros socorros após contato com a pele : lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados.

Medidas de primeiros socorros após contato com os olhos : lavá-los imediatamente com água em abundância. Consultar um médico.

Medidas de primeiros socorros após ingestão : não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. **ATENÇÃO:** nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios. : ND

4.2. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários.

Notas ao médico : Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

Meios de extinção adequados : o produto não é inflamável. Em caso de incêndios envolvendo o produto utilizar espuma, CO₂, e pó químico ou nebulização com água

Meios de extinção inadequados : ND

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

: O produto não é inflamável. Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio

Meios de proteção : Siga os procedimentos usuais de combate a incêndio.

Equipamentos : Equipamento comum de combate a incêndio, como máscara respiratória de pressão de ar com circuito aberto.

Informações Gerais : Atualize os recipientes com jatos de água para evitar a decomposição do produto e o desenvolvimento de substâncias potencialmente perigosas para a saúde. Sempre use equipamento completo de combate a incêndio. Colete a água extintora que não deve ser descartada no esgoto. Descarte a água contaminada usada para extinguir o incêndio residual seguindo as leis em vigor.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência.

6.1.1. Para não socorristas

Procedimentos de emergência : Evitar exposição prolongada, pois a mesma pode causar irritação nos olhos, mucosas e trato respiratório. Não ingerir.

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

- 6.1.2. Para socorristas** : Evitar exposição prolongada, pois a mesma pode causar irritação nos olhos, mucosas e trato respiratório. Não ingerir.
- 6.2. Precauções ambientais** : Interromper o vazamento, quando em grandes quantidades, evitando que o produto penetre nos cursos dos rios.
- 6.3. Métodos e materiais de contenção e Limpeza** : Absorver o produto derramado com areia, terra ou serra-gem. O material deverá ser incinerado ou enviado ao aterro industrial, de acordo com a regulamentação ambiental vigente.
- 6.4. Seções de referência:** : Para qualquer informação não mencionada nesta seção, consulte as recomendações de proteção na seção 8 desta FISPQ.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precauções para manuseio seguro

Precauções para manuseio seguro : Seguir as instruções de uso descritas no rótulo.

Medidas de higiene : Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades.

Condições apropriadas : Armazenar em área coberta, segura, ao abrigo do sol e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Produtos incompatíveis : Evitar armazenar misturado a outros itens. Recomenda-se manter na embalagem original.

Condições não apropriadas : ND

Prevenção de incêndio e explosão : ND.

Materiais para embalagem : Bombonas e/ou frascos de polietileno.

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

7.3. Utilizações especiais finais : Utilizações típicas, como mencionado no ponto 1.2.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

8.1. Parâmetros de Controle:

Limite de Exposição Ocupacional

As substâncias contidas não têm limite de exposição.

Indicadores biológicos de exposição (IBE):

As substâncias contidas não têm limite de exposição.

8.2. Controle da Exposição

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.

8.3. Equipamento de proteção individual

Proteção para os olhos

: utilizar óculos protetores.

Proteção para a pele e o corpo

: utilizar macacão de mangas compridas, luvas e botas para evitar contato com a pele.

Proteção respiratória

: não é necessário em ambientes ventilados.

Símbolos do equipamento de proteção individual

: ND

Limites e controle da exposição no ambiente

: ND

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

Aspecto (estado físico, forma e cor)	: Líquido Incolor
Odor e limite de odor	: Inodoro
pH	: 6,0 a 8,0
Ponto de fusão/ponto de congelamento	: ND
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: ND
Ponto de fulgor	: ND
Taxa de evaporação	: ND
Inflamabilidade (sólido, gás)	: ND
Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	: ND
Pressão de vapor	: ND
Densidade de vapor	: 0,9 – 1,1 d/ml
Densidade relativa	: ND
Gravidade Específica	: ND
Solubilidade em água	: Completamente miscível.
Solubilidade em óleo	: ND
Coeficiente de participação –n-octanol/água	: ND
Temperatura de autoignição	: ND
Temperatura de decomposição	: ND
Viscosidade	: ND

PRODUTO: **CORPORATE PROTTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

Propriedades explosivas	: ND
Propriedades oxidativas	: ND
Propriedades oxidantes	: ND
VOC (Directiva 1999/13/CE)	: ND
VOC (Carbon Volátil)	: ND
Miscibilidade	: ND
Solubilidade de Gordura	: ND
Condutividade	: ND
Propriedades típicas de grupos indefiníveis : Indefinido Substâncias	

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade e reatividade	: o produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem.
Possibilidade de reações perigosas:	: ND
Condições a serem evitadas	: ND
Materiais incompatíveis	: ND
Produtos de decomposição perigosos	: ND

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

O produto não é tóxico.

Toxidade aguda	: ND
-----------------------	------

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

Toxidade oral aguda em ratos (dose fixa) : ND

Lesões oculares graves/irritação ocular : O produto é irritante para os olhos e para a pele.

Sensibilização respiratória ou à pele : O produto é irritante para pele e não deve ser inalado.

Mutagenicidade em células germinativas : ND

Carcinogenicidade : ND

Toxidade à reprodução : ND

**Toxidade para órgãos-alvo específicos
Exposição única** : ND

**Toxidade para órgãos-alvo específicos
Exposição repetida** : ND

Perigo de aspiração : ND

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Ecotoxicidade

Toxidade para organismo aquáticos : ND

12.2. Persistência e degradabilidade : ND

12.3. Potencial de bioacumulação : ND

12.4. Mobilidade no solo : ND

12.6. Outros efeitos adversos: ND

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

SEÇÃO 13: Consideração sobre destinação final

Produto	: Devem ser consultadas Legislações Federais, Estaduais e Municipais, entre estas: Resolução do CONAMA 005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT 16725.
Resíduos	: Manter resíduos do produto em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagens utilizadas	: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

SEÇÃO 14: Informações sobre o transporte

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Transporte terrestre:	Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.
Transporte Marítimo:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

PRODUTO: **CORPORATE PROTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

Transporte Aéreo:	RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS. ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 . IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Dangerous Goods Regulation (DGR).
Nº ONU	Não Classificado
Nome Adequado para Embarque:	Não aplicável
Classe ou Subclasse de Risco Principal:	Não Classificado
Risco:	Não Disponível.
Grupo de Embalagem:	Não Classificado
Perigo ao Meio Ambiente	O produto não apresenta risco ao meio ambiente.

14.2 Outra informações

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

Regulamentações:

FISPQ elaborada de acordo com ABNT (Associação brasileira de normas técnicas) 14725-1: 2009 (Versão Corrigida 26/01/2010)

ABNT (Associação brasileira de normas técnicas) 14725-2: 2009 (Versão Corrigida 26/07/2010)

ABNT (Associação brasileira de normas técnicas) 14725-3: 2017

ABNT (Associação brasileira de normas técnicas) 14725-4: 2014

Portaria N°229 de 24 de Maio de 2011 - Norma Regulamentadora 26

Decreto nacional N°2.657 de 3 de Julho de 1998

SEÇÃO 16: Outras informações

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

PRODUTO: **CORPORATE PROTTETE ULTRA 4D QUAT DE AMONIA**

Data: 04/08/2022

Número da FISPQ: BLZ274

Versão 00

Referências:

TOXNET: TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite.
Disponível em: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: 23/04/2021
ECHA: EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <
<http://echa.europa.eu/web/guest> > . 23/04/2021
LevelOne: Level One Solutions Consultoria Ltda. Disponível em:
<https://www.levelonesolutions.com.br>. Acesso em: 23/04/2021
Chemical Book: Disponível em: <http://www.chemicalbook.com>
23/04/2021

Legendas e abreviaturas

CE50 - Concentração Efetiva 50%
CAS - Chemical Abstracts Service
CL50 - Concentração Letal 50%
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
DL50 - Dose Letal 50%
ONU - Organização das Nações Unidas
LEI - Limite de explosividade inferior
LES - Limite de explosividade superior
LT - Limite de tolerância
NR - Norma Regulamentadora
CEr50 - Concentração Efetiva na Reprodução 50%
BCF - Bioconcentration factor
TWA - Média ponderada
STEL - Limite de curta duração
(C) Ceiling - Valor teto

Outras informações

Esta FISPQ foi preparada com base nos conhecimentos atuais sobre o manuseio adequado do produto e em condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outro uso do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diferentes daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. É recomendável que o manuseio de qualquer substância química exija conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho, a empresa que utiliza o produto deve promover o treinamento de seus funcionários quanto aos possíveis riscos decorrentes da exposição ao produto químico.